

無酸素銅板 定尺（小板）

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

板厚	巾 × 長さ	質別	切断
0.1	365 × 1200	1/4H	可(※)
0.15	365 × 1200	1/4H	可(※)
0.2	365 × 1200	1/4H	可(※)
0.3	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.4	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.5	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.6	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.8	365 × 1200	1/2H	可(※)
1.0	365 × 1200	1/2H	可
1.2	365 × 1200	1/2H	可
1.5	365 × 1200	1/2H	可
2.0	365 × 1200	1/2H	可
2.5	365 × 1200	1/2H	可
3.0	365 × 1200	1/2H	可
3.2	365 × 1200	1/2H	可
4.0	365 × 1200	1/2H	可
5.0	365 × 1200	1/2H	可
6.0	365 × 1200	1/2H	可
8.0	365 × 1200	1/2H	可
10.0	365 × 1200	1/2H	可

無酸素銅板 切板用 t=3~18

板厚	巾	×	長さ	質別	切断
3	740	×	2500	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/2H	可
4	740	×	2500	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/2H	可
5	740	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/4H	可
6	740	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/4H	可
7	740	×	2700	1/2H	可
8	740	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/4H	可
9	740	×	2700	1/2H	可
10	740	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/4H	可
12	740	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2000UP	1/4H	可
15	610	×	2700	1/2H	可
	850	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2010	1/2H	可
	1250	×	2700	1/2H	可
16	610	×	2700	1/2H	可
	850	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2010	1/2H	可
	1250	×	2700	1/2H	可
18	850	×	2700	1/2H	可
	1010	×	2010	1/2H	可

無酸素銅板 切板用 t=20~110

板厚	巾 × 長さ	質別	切断
20	610 × 2700	1/2H	可
	850 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/2H	可
	1250 × 2700	1/2H	可
22	610 × 2700	1/2H	可
	850 × 2700	1/2H	可
	1250 × 2700	1/2H	可
25	610 × 2700	1/2H	可
	850 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/2H	可
	1250 × 2700	1/2H	可
30	610 × 2700	1/2H	可
	850 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/2H	可
	1250 × 2700	1/2H	可
35	610 × 2700	1/2H	可
	850 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/2H	可
40	610 × 2700	1/2H	可
	850 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/2H	可
45	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
50	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
55	850 × 1400	1/4H	可
60	850 × 1400	1/4H	可
65	850 × 1400	1/4H	可
70	650 × 1400	1/4H	可
75	650 × 1400	1/4H	可
80	650 × 1400	1/4H	可
85	740 × 1200UP	F	可
90	740 × 1100UP	F	可
100	740 × 1100UP	F	可
110	900 × 1100UP	F	可

無酸素銅丸棒 (OFCuB)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただけます。

品名・質別	径	長さ	切断
C1020BD-H	7	2000	可(※)
	12	2000	可(※)
	15	4000	可
	20	4000	可
	25	4000	可
	30	4000	可
	35	4000	可
	40	4000	可
	45	4000	可
	50	4000	可
	55	4000	可
	60	2000	可
	70	2000	可
	80	2000	可
	90	2200	可
100	2000	可	
C1020BE-F	110	2410	可
	120	1900	可
	130	1500	可
	140	1100	可
	150	900	可
C1020BF-F	160	乱尺	可
	180	乱尺	可
	200	乱尺	可
	210	乱尺	可
	220	乱尺	可
	230	乱尺	可
	240	乱尺	可
	250	乱尺	可
	300	乱尺	可

電子管用無酸素銅板

板厚×巾×長さ	質別	切断
15 × 1250 × 2700	1/2H	可
20 × 1250 × 2700	1/2H	可
30 × 1010 × 2010	1/2H	可
40 × 1010 × 2010	1/2H	可

電子管用無酸素銅丸棒 (EOFCuB)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

品名・質別	径	長さ	切断
C1011BD-H	3	2000	可(※)
	4	2000	可(※)
	5	2000	可(※)
	6	2000	可(※)
	8	2000	可(※)
	10	2000	可(※)

タフピッチ銅板 小板・大板

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただく場合がございますので、お手数ですが弊社までご確認ください。

板厚	巾長さ	365×1200 (小板) 質別 1/4H
		切断
0.1		可(※)
0.15		可(※)
0.2		可(※)
0.25		可(※)
0.3		可(※)
0.4		可(※)
0.5		可(※)
0.6		可(※)
0.7		可(※)
0.8		可(※)
1.0		可(※)
1.2		可(※)
1.4		可(※)
1.5		可(※)
1.6		可(※)
1.8		可(※)
2.0		可(※)
2.3		可(※)
2.5		可(※)
2.6		可(※)
3.0		可
3.2		可
3.5		可
4.0		可
4.5		可
5.0		可
6.0		可
8.0		可
10.0		可
12.0		可
15.0		可
16.0		可
20.0		可
25.0		可
30.0		可
35.0		可
40.0		可
45.0		可
50.0		可
60.0		可

板厚	巾長さ	1000×2000 (大板) 質別 1/4H	1250×2500 ('4×'8) 質別 1/4H
		切断	切断
0.6		可	
0.7		可	
0.8		可	
1.0		可	可(※)
1.2		可	可(※)
1.5		可	可(※)
1.6		可	
2.0		可	可(※)
2.3		可	
2.5		可	
3.0		可	可(※)
3.2		可	
4.0		可	
5.0		可	
6.0		可	
8.0		可	
10.0		可	
12.0		可	
15.0		可	
20.0		可	

タフピッチ銅板 切板用

板厚	巾 × 長さ	質別	切断
3	730 × 2500	1/4H	可
	1000 × 2200	1/4H	可
4	730 × 2500	1/4H	可
	1000 × 2000	1/4H	可
5	770 × 2500	1/4H	可
	1000 × 2000	1/4H	可
6	730 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2200	1/4H	可
8	730 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
10	730 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
12	730 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
13	610 × 2700	1/4H	可
14	610 × 2700	1/4H	可
15	610 × 2700	1/4H	可
	750 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
16	610 × 2700	1/4H	可
	750 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
18	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
20	610 × 2700	1/4H	可
	750 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
22	610 × 2700	1/4H	可
25	610 × 2700	1/4H	可
	750 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
30	610 × 2700	1/4H	可
	750 × 2700	1/2H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
35	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
40	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
45	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
50	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
55	610 × 2700	1/4H	可
60	850 × 1400	1/4H	可
70	600 × 1600	1/4H	可
80	650 × 1400	1/4H	可
90	740 × 1100UP	F	可
100	740 × 1100UP	F	可

タフピッチ銅四角棒（TCuB四角）

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

品名・質別	辺	長さ	切断
C1100BD-H	5	4000	可(※)
	6	4000	可(※)
	8	4000	可(※)
	10	4000	可
	12	4000	可
	15	4000	可
	16	4000	可
	20	4000	可
	25	4000	可
	30	4000	可
	35	4000	可
	40	4000	可
	45	4000	可
	50	4000	可
	60	4000	可

タフピッチ銅丸棒 (TCuB)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

品名・質別	径	長さ	切断	品名・質別	径	長さ	切断
C1100W-H	1	1000	不可	C1100BD-H	36	4000	可
	1.5	1000	不可		38	4000	可
	2	2000	不可		40	4000	可
	2.5	2000	不可		42	4000	可
	3	2000	可(※)		45	4000	可
	3.2	2000	可(※)		48	4000	可
	3.5	2000	可(※)		50	4000	可
	4	2000	可(※)		52	4000	可
	4.5	2000	可(※)		55	4000	可
	5	2000	可(※)		60	4000	可
	5.5	2000	可(※)		65	4000	可
	6	2000	可(※)		70	4000	可
	7	2000	可(※)		75	4000	可
C1100BD-H	8	4000	可	80	4000	可	
	9	4000	可	85	4000	可	
	10	4000	可	90	4000	可	
	11	4000	可	95	乱尺	可	
	12	4000	可	100	乱尺	可	
	13	4000	可	110	乱尺	可	
	14	4000	可	C1100BF-F	120	乱尺	可
	15	4000	可		130	乱尺	可
	16	4000	可		140	乱尺	可
	17	4000	可		150	乱尺	可
	18	4000	可		160	乱尺	可
	19	4000	可		170	乱尺	可
	20	4000	可		180	乱尺	可
	21	4000	可		190	乱尺	可
	22	4000	可		200	乱尺	可
	23	4000	可		210	乱尺	可
	24	4000	可		220	乱尺	可
	25	4000	可		230	乱尺	可
	26	4000	可		240	乱尺	可
	28	4000	可		250	乱尺	可
	29	4000	可		260	乱尺	可
	30	4000	可		270	乱尺	可
	32	4000	可		280	乱尺	可
	34	4000	可		300	乱尺	可
	35	4000	可				

銅帯 (CuBB) C1100BB-1/2H 長さ = 5000mm

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただけます。

厚さ × 巾	切断
2 × 10	可(※)
2 × 12	可(※)
2 × 13	可(※)
2 × 15	可(※)
2 × 20	可(※)
2 × 25	可(※)
2 × 30	可(※)
3 × 10	可
3 × 12	可
3 × 15	可
3 × 16	可
3 × 18	可
3 × 20	可
3 × 25	可
3 × 30	可
3 × 40	可
3 × 50	可
4 × 10	可
4 × 12	可
4 × 15	可
4 × 16	可
4 × 18	可
4 × 20	可
4 × 25	可
4 × 30	可
4 × 35	可
4 × 40	可
4 × 50	可
4 × 60	可
5 × 10	可
5 × 12	可
5 × 15	可
5 × 20	可
5 × 25	可
5 × 30	可
5 × 32	可
5 × 35	可
5 × 40	可
5 × 50	可
5 × 60	可
5 × 75	可
5 × 100	可

厚さ × 巾	切断
6 × 10	可
6 × 12	可
6 × 15	可
6 × 20	可
6 × 25	可
6 × 30	可
6 × 32	可
6 × 35	可
6 × 40	可
6 × 45	可
6 × 50	可
6 × 60	可
6 × 65	可
6 × 75	可
6 × 100	可
6 × 125	可(※)
6 × 150	可
6 × 200	可
8 × 15	可
8 × 18	可
8 × 20	可
8 × 25	可
8 × 30	可
8 × 32	可
8 × 35	可
8 × 40	可
8 × 50	可
8 × 60	可
8 × 75	可
8 × 80	可
8 × 100	可
8 × 125	可(※)
8 × 150	可
8 × 200	可
10 × 15	可
10 × 20	可
10 × 25	可
10 × 30	可
10 × 35	可
10 × 40	可
10 × 50	可
10 × 60	可
10 × 75	可

厚さ × 巾	切断
10 × 80	可
10 × 100	可
10 × 125	可(※)
10 × 150	可
10 × 200	可
12 × 20	可
12 × 25	可
12 × 30	可
12 × 40	可
12 × 50	可
12 × 60	可
12 × 75	可
12 × 100	可
12 × 125	可(※)
12 × 150	可
12 × 200	可
15 × 20	可
15 × 25	可
15 × 30	可
15 × 40	可
15 × 50	可
15 × 60	可
15 × 75	可
15 × 100	可
15 × 125	可
15 × 150	可
15 × 200	可
20 × 25	可
20 × 30	可
20 × 40	可
20 × 50	可
20 × 60	可
20 × 75	可
20 × 100	可
20 × 125	可(※)
20 × 150	可
20 × 200	可
25 × 30	可
25 × 40	可
25 × 50	可
25 × 75	可
25 × 100	可
30 × 50	可

黄銅板 小板・大板

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただく場合がございますので、お手数ですが弊社までご確認ください。

板厚	巾長さ	365×1200 (小板) 質別 1/4H
		切断
C2680P	0.1	可(※)
C2680P	0.15	可(※)
	0.2	可(※)
	0.25	可(※)
	0.3	可(※)
	0.4	可(※)
	0.5	可(※)
	0.6	可(※)
	0.7	可(※)
	0.8	可(※)
	1.0	可(※)
	1.2	可(※)
	1.4	可(※)
	1.5	可(※)
	1.6	可(※)
	1.8	可(※)
	2.0	可(※)
	2.3	可(※)
	2.5	可(※)
	2.6	可(※)
	3.0	可
	3.2	可
	3.5	可
	4.0	可
	4.5	可
	5.0	可
	6.0	可
	8.0	可
	9.0	可
	10.0	可
	12.0	可
	15.0	可
	16.0	可
	20.0	可
	22.0	可
	25.0	可
	30.0	可
質別：F材 - 旋盤仕上がり		
	35.0	可
	40.0	可
	50.0	可

板厚	巾長さ	1000×2000 (大板) 質別 1/4H	1250×2500 ('4×'8) 質別 1/4H
		切断	切断
	0.6	可	
	0.8	可	
	1.0	可	可(※)
	1.2	可	可(※)
	1.5	可	可(※)
	1.6	可	
	2.0	可	可(※)
	2.3	可	
	2.5	可	
	3.0	可	可(※)
	3.2	可	
	4.0	可	
	5.0	可	
	6.0	可	
	8.0	可	
	10.0	可	
	15.0	可	
	20.0	可	

黄銅板 切板用

板厚	巾 × 長さ	質別	切断
3	740 × 2500	1/4H	可
4	740 × 2500	1/4H	可
5	740 × 2500	1/4H	可
6	740 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
7	740 × 2700	1/4H	可
8	740 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
9	740 × 2700	1/4H	可
10	740 × 2200	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
12	740 × 2700	1/4H	可
	1000 × 2000UP	1/4H	可
13	610 × 2700	1/4H	可
14	610 × 2700	1/4H	可
15	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
16	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
18	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
20	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
22	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
25	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
30	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
35	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
40	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
45	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
50	610 × 2700	1/4H	可
	1010 × 2010	1/4H	可
55	610 × 2700	1/4H	可
60	850 × 1400	1/4H	可
65	850 × 1400	1/4H	可
70	750 × 1400	1/4H	可
75	650 × 1400	1/4H	可
80	650 × 1400	1/4H	可
90	740 × 1100UP	F	可
100	740 × 1100UP	F	可

板厚110以上はご相談ください。

快削黄銅板 定尺

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

板厚	巾 × 長さ	質別	切断
0.3	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.4	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.5	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.6	365 × 1200	1/2H	可(※)
0.8	365 × 1200	1/2H	可(※)
1	365 × 1200	1/2H	可(※)
1.2	365 × 1200	1/2H	可(※)
1.5	365 × 1200	1/2H	可
1.6	365 × 1200	1/2H	可(※)
2	365 × 1200	1/2H	可
2.5	365 × 1200	1/2H	可(※)
3	365 × 1200	1/2H	可
3.5	365 × 1200	1/2H	可(※)
4	365 × 1200	1/2H	可
5	365 × 1200	1/2H	可
6	365 × 1200	1/2H	可
7	365 × 1200	1/2H	可
8	365 × 1200	1/2H	可
10	365 × 1200	1/2H	可
12	365 × 1200	1/4H	可
15	365 × 1200	1/4H	可
20	365 × 1200	1/4H	可
25	365 × 1200	1/4H	可
30	365 × 1200	1/4H	可

ネーバル黄銅板 切板用

板厚	巾	×	長さ	質別	切断
20	1200	×	2000	F	可
25	1200	×	2000	F	可
30	1000	×	1650	F	可

※その他サイズはお問合せ下さい

快削黄銅丸棒（BSBM / C3604B）

※ ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただけます。

★ ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただく場合がございます。

カドミレス材は20φ未満は切断販売しておりません。

径10mm未満のものについては C3602 になる場合がございます。

※エコプラスも取扱可能です。

サイズ	一般材定尺	切断	カドミレス材定尺	切断
2 ×	2000	不可		
2.5 ×	2500	不可		
3 ×	2500	可(※)	2500	不可
3.5 ×	2500	可(※)	2500	不可
4 ×	2500	可(※)	2500	不可
5 ×	2500	可(※)	2500	不可
6 ×	2500	可(※)	2500	不可
7 ×	2500	可(※)	2500又は3000	不可
8 ×	2500又は3000	可(※)	2500又は3000	不可
9 ×	2500	可(※)	2500又は4000	不可
10 ×	2500又は3000	可	2500	不可
11 ×	2500又は3000	可	2500	不可
12 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	不可
13 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	不可
14 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	不可
15 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
16 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
17 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
18 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
19 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
20 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
21 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
22 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
23 ×	2500又は3000	可	2500	可
24 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
25 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
26 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
27 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
28 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
29 ×	3000	可	2500又は3000	可
30 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
31 ×	2500又は3000	可(★)	2500又は3000	可
32 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
33 ×	2500又は3000	可(★)	2500又は3000	可
34 ×	2500又は3000	可(★)	3000	可
35 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
36 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
37 ×	2500又は3000	可(★)	3000	可
38 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
39 ×	3000	可(★)		
40 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
41 ×	3000	可(★)		
42 ×	3000	可	2500又は3000	可
43 ×	3000	可(★)	3000	可
44 ×	3000	可(★)	3000	可
45 ×	3000	可	3000	可
46 ×	3000	可	3000	可
47 ×	3000	可(★)		
48 ×	3000	可	3000	可
50 ×	3000又は4000	可	3000	可
51 ×	4000	可(★)		
52 ×	3000	可	3000	可
53 ×	4000	可(★)		

サイズ	一般材定尺	切断	カドミレス材定尺	切断
54 ×	3000又は4000	可(★)		
55 ×	4000	可	2000又は4000	可
56 ×	4000	可(★)		
57 ×	4000	可(★)		
58 ×	3000	可(★)	3000	可
60 ×	4000	可	3000	可
62 ×	3000	可(★)		
63 ×			2000	可
65 ×	4000	可	3000	可
67 ×	4000	可(★)		
68 ×	4000	可	4000	
70 ×	4000	可	3000	可
72 ×	4000	可(★)		
75 ×	4000	可	3000	可
80 ×	4000	可	3000	可
85 ×	4000	可	3000	可
90 ×	4000	可	4000	可
95 ×	4000	可	3000	可
100 ×	乱尺	可	乱尺	可
105 ×	乱尺	可	乱尺	可
110 ×	乱尺	可	乱尺	可
115 ×	乱尺	可	乱尺	可
120 ×	乱尺	可	乱尺	可
125 ×	乱尺	可	乱尺	可
130 ×	乱尺	可	乱尺	可
135 ×	乱尺	可	乱尺	可
140 ×	乱尺	可	乱尺	可
145 ×	乱尺	可	乱尺	可
150 ×	乱尺	可	乱尺	可
155 ×	乱尺	可		
160 ×	乱尺	可	乱尺	可
165 ×	乱尺	可	乱尺	可
170 ×	乱尺	可	乱尺	可
180 ×	乱尺	可	乱尺	可
190 ×	乱尺	可	乱尺	可
200 ×	乱尺	可	乱尺	可
210 ×	乱尺	可	乱尺	可
220 ×	乱尺	可	乱尺	可
230 ×	乱尺	可	乱尺	可
240 ×	乱尺	可	乱尺	可
250 ×	乱尺	可	乱尺	可
260 ×	乱尺	可		
270 ×	乱尺	可		
280 ×	乱尺	可		
300 ×	乱尺	可		
320 ×	乱尺	可		
330 ×	乱尺	可		
350 ×	乱尺	可		
360 ×	乱尺	可		
380 ×	乱尺	可		
400 ×	乱尺	可		

快削黄銅四角棒(BSBM四角 / C3604B四角)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

カドミレス材は20mm未満は切断販売しておりません。

サ イ ズ	一般材定尺	切断	カドミレス材定尺	切断
3 ×	2500	可(※)		
4 ×	2500	可(※)		
5 ×	2500	可(※)	2500	不可
6 ×	2500	可(※)	2500	不可
7 ×	2500	可(※)	2500	不可
8 ×	2500	可(※)	2500	不可
9 ×	2500	可(※)		
10 ×	2500	可	2500	不可
11 ×	2500	可		
12 ×	2500	可	2500	不可
13 ×	2500	可		
14 ×	2500	可	2500	不可
15 ×	2500	可	2500	不可
16 ×	2500	可		
17 ×	3000	可		
18 ×	2500	可		
19 ×	3000	可		
20 ×	4000	可	2500	可
22 ×	3000	可	2500	可
24 ×	3000	可		
25 ×	4000	可	2500	可
28 ×	3000	可	2500	可
30 ×	4000	可	2500	可
32 ×	3000	可	2500	可
35 ×	4000	可	2500	可
36 ×	4000	可		
38 ×	3000	可		
40 ×	4000	可	2500	可
42 ×	4000	可		
45 ×	4000	可	2500	可
50 ×	4000	可	2500	可
55 ×	4000	可		
60 ×	4000	可	2500	可
65 ×	4000	可	2500	可
70 ×	4000	可	2500	可
75 ×	3000	可		
80 ×	3000	可	2500	可
90 ×	3000	可		
100 ×	3000	可		

快削黄銅六角棒 (BSBM六角 / C3604B六角)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

・対辺10mm未満のものについてはC3602 になる場合がございます。

サイズ	一般材定尺	切断	カドミレス材	切断
3 ×	2500	可(※)		
4 ×	2500	可(※)		
5 ×	2500	可(※)	2500	不可
5.5 ×	2500	可(※)	2500	不可
6 ×	2500	可(※)	2500	不可
7 ×	2500	可(※)	2500	不可
8 ×	2500	可(※)	2500	不可
9 ×	2500	可(※)	2500	不可
10 ×	2500又は3000	可	2500	不可
11 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	不可
12 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	不可
13 ×	2500又は3000	可	2500	不可
14 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	不可
15 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
16 ×	2500又は3000	可	3000	可
17 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
18 ×	2500又は3000	可	3000	可
19 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
20 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
21 ×	2500又は3000	可	3000	可
22 ×	2500又は3000	可	3000	可
23 ×	2500又は3000	可	3000	可
24 ×	2500又は3000	可	3000	可
25 ×	2500又は3000	可	3000	可
26 ×	2500又は3000	可	3000	可
27 ×	2500又は3000	可	3000	可
28 ×	2500又は3000	可	3000	可
29 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
30 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
32 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
34 ×	3000	可		
35 ×	2500又は3000	可	2500又は3000	可
36 ×	3000	可	2500又は3000	可
38 ×	2500又は3000	可	3000	可
40 ×	3000	可	3000	可
41 ×	3000	可	2500又は3000	可
42 ×	3000	可	3000	可
44 ×	3000	可		
45 ×	3000	可	3000	可
46 ×	3000	可	3000	可
48 ×	3000	可	2500	可
50 ×	3000	可	3000	可
54 ×	3000	可	3000	可
55 ×	3000	可		
58 ×	3000	可		
60 ×	3000	可	2500	可
65 ×	3000	可		
70 ×	3000	可		
75 ×	3000	可		
80 ×	3000	可		

快削黄銅平角棒 (BSBB/C3604BB) 定尺=4m (* 2.5m または 2m)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただけます。

- ・下記サイズ以外にもご用意できるものがございますのでお問合せください。
- ・一般材につきましては、ご希望の寸法へ切断いたします。(一部のサイズは残材もご購入いただく場合がございます)
- ・カドミレス材につきましては切断販売を行っておりません。ご希望の寸法へ切断可能ですが、残材もご購入いただけます。

厚 × 巾	カドミレス 有無	厚 × 巾	カドミレス 有無	厚 × 巾	カドミレス 有無	厚 × 巾	カドミレス 有無
* 3 × 6		6 × 8		9 × 12		15 × 18	
* 3 × 8		6 × 9		9 × 15		15 × 20	○
* 3 × 9	○	6 × 10	○	9 × 18		15 × 25	○
3 × 10		6 × 12	○	9 × 20		15 × 30	○
3 × 12		6 × 13		9 × 25		15 × 32	○
3 × 15		6 × 14		9 × 30		15 × 35	○
3 × 18		6 × 15	○	9 × 35		15 × 40	○
3 × 20	○	6 × 16		9 × 38		15 × 45	
3 × 25		6 × 18		9 × 40		15 × 50	○
3 × 30		6 × 19		9 × 50		15 × 60	
3 × 35	○	6 × 20	○	10 × 12	○	15 × 80	
3 × 38		6 × 22		10 × 15	○	16 × 20	
3 × 40		6 × 25	○	10 × 16	○	16 × 25	
3 × 50	○	6 × 30	○	10 × 18		16 × 30	
4 × 8		6 × 32		10 × 20	○	20 × 25	○
4 × 10	○	6 × 35		10 × 22		20 × 30	○
4 × 12	○	6 × 38		10 × 25	○	20 × 35	○
4 × 15	○	6 × 40	○	10 × 30	○	20 × 40	○
4 × 16		6 × 45		10 × 32		20 × 45	○
4 × 20	○	6 × 50	○	10 × 35		20 × 50	○
4 × 25		6 × 60		10 × 38		20 × 60	○
4 × 30		6 × 65		10 × 40	○	20 × 75	
4 × 35		6 × 75		10 × 45		25 × 30	○
4 × 40		6 × 100		10 × 50	○	25 × 35	○
4 × 50		8 × 10	○	10 × 60	○	25 × 40	○
5 × 8		8 × 12	○	10 × 65		25 × 45	
5 × 10	○	8 × 15	○	10 × 75		25 × 50	○
5 × 12	○	8 × 16		10 × 100		25 × 60	
5 × 15	○	8 × 18	○	12 × 15	○	25 × 75	
5 × 16		8 × 20	○	12 × 16		30 × 35	○
5 × 18		8 × 22		12 × 18		30 × 40	○
5 × 19		8 × 25	○	12 × 20	○	30 × 45	○
5 × 20	○	8 × 30	○	12 × 22		30 × 50	○
5 × 22		8 × 32		12 × 25	○	30 × 60	○
5 × 25	○	8 × 35		12 × 30	○	30 × 75	
5 × 30	○	8 × 40	○	12 × 32		35 × 40	○
5 × 32		8 × 45		12 × 35		35 × 50	
5 × 35		8 × 50	○	12 × 38		35 × 60	
5 × 40	○	8 × 60		12 × 40	○	40 × 80	○
5 × 45	○	8 × 65		12 × 45		50 × 60	
5 × 50	○	8 × 75		12 × 50	○		
5 × 60		8 × 100		12 × 60			
				12 × 75			
				12 × 100			

ネーバル黄銅丸棒2種(NBSB2 / C4641B)

サイズ	切断
10 × 4000	可
12 × 4000	可
13 × 4000	可
14 × 4000	可
15 × 4000	可
16 × 4000	可
18 × 4000	可
19 × 4000	可
20 × 4000	可
22 × 4000	可
25 × 4000	可
28 × 4000	可
30 × 4000	可
32 × 4000	可
35 × 4000	可
38 × 4000	可
40 × 4000	可
42 × 4000	可
45 × 4000	可
50 × 4000	可
55 × 4000	可
60 × 4000	可
65 × 4000	可
70 × 4000	可
75 × 4000	可
80 × 4000	可
85 × 4000	可
90 × 乱尺	可
101.6 × 乱尺	可
110 × 乱尺	可
120 × 乱尺	可
130 × 乱尺 ※	可
140 × 乱尺 ※	可
150 × 乱尺 ※	可
160 × 乱尺 ※	可
180 × 乱尺 ※	可

※C4622

高力黄銅丸棒2種(HBSB2 / C6782B)

・高力黄銅丸棒2種の長さ5000mm定尺サイズにつきましては、
切断販売のみとなり、定尺販売はしていません。

サイズ	切断
10 × 4000	可
12 × 4000	可
13 × 4000	可
16 × 4000	可
19 × 4000	可
20 × 4000	可
22 × 4000	可
25 × 4000	可
28 × 4000	可
30 × 4000	可
32 × 4000	可
35 × 4000	可
38 × 4000	可
40 × 5000(※)	可
42 × 5000(※)	可
45 × 5000(※)	可
50 × 5000(※)	可
55 × 5000(※)	可
60 × 5000(※)	可
65 × 5000(※)	可
70 × 5000(※)	可
75 × 5000(※)	可
80 × 5000(※)	可
85 × 5000(※)	可
90 × 乱尺	可
95 × 乱尺	可
100 × 乱尺	可
110 × 乱尺	可
120 × 乱尺	可
130 × 乱尺	可
140 × 乱尺	可
150 × 乱尺	可
160 × 乱尺 ※	可
180 × 乱尺 ※	可
200 × 乱尺 ※	可

※黒皮鍛造品

テルル銅板 (TeCuP)

品名・質別	板厚	巾	×	長さ	切断
C14500-1/2H	12	570	×	2045	可
	15	570	×	2045	可
	20	570	×	2045	可
	25	570	×	2045	可
	30	570	×	2045	可
	40	570	×	2045	可
	50	570	×	2045	可

テルル銅丸棒 (TeCuB)

品名・質別	径	長さ	切断
C1450BD-F	7	2500	可
	10	2500	可
	12	2500	可
	15	2500	可
	20	2500	可
	25	2500	可
	30	2500	可
	40	2500	可
	45	2500	可
C1450BE-F	50	2500	可
	63.5	2500	可
	76.2	2500乱尺	可
	88.9	2000乱尺	可
	101.6	1500乱尺	可

クローム銅板 (CrCu板)

	サイズ	切断
圧延品	1 × 200 × 1000	可
	1.5 × 200 × 1000	可
	2 × 200 × 1000	可
	3 × 200 × 1000	可
	4 × 300 × 1000	可
	5 × 300 × 1000	可
	6 × 300 × 1000	可
	8 × 300 × 1000	可
	10 × 300 × 1000	可
	12 × 300 × 1000	可
黒皮鍛造品	15 × 310 × 1050	可
	20 × 310 × 1050	可
	25 × 310 × 1050	可
	30 × 310 × 1050	可
	35 × 310 × 1050	可
	40 × 310 × 1050	可
	45 × 310 × 1050	可
	50 × 310 × 1050	可
	55 × 310 × 1050	可
	60 × 310 × 1050	可
	65 × 310 × 1050	可
	70 × 310 × 1050	可
	75 × 310 × 1050	可
	80 × 310 × 1050	可
85 × 310 × 1050	可	
90 × 310 × 1050	可	
95 × 310 × 1050	可	
100 × 310 × 1050	可	

クローム銅丸棒 (CrCu丸棒)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

	サイズ	切断
引 抜 品	3 × 1000	可(※)
	4 × 1000	可(※)
	5 × 1000	可(※)
	6 × 1000 (2000も可)	可(※)
	7 × 1000 (2000も可)	可(※)
	8 × 1000 (2000も可)	可(※)
	9 × 1000 (2000も可)	可(※)
	10 × 1000 (2000も可)	可(※)
	12 × 1000 (2000も可)	可(※)
	13 × 1000 (2000も可)	可(※)
	16 × 1000 (2000も可)	可(※)
	17 × 1000 (2000も可)	可(※)
	18 × 1000 (2000も可)	可(※)
	20 × 1000 (2000も可)	可
	22 × 1000 (2000も可)	可
	25 × 1000 (2000も可)	可
	26 × 1000 (2000も可)	可
	28 × 1000 (2000も可)	可
	30 × 1000 (2000も可)	可
	32 × 1000 (2000も可)	可
35 × 1000 (2000も可)	可	
36 × 1000 (2000も可)	可	
38 × 1000 (2000も可)	可	
40 × 1000 (2000も可)	可	
黒 皮 鍛 造 品	40 × 1020	可
	45 × 1020	可
	50 × 1020	可
	55 × 1020	可
	60 × 1020	可
	65 × 1020	可
	70 × 1020	可
	75 × 1020	可
	80 × 1020	可
	85 × 1020	可
	90 × 1020	可
	95 × 1020	可
	100 × 1020	可
	105 × 1020	可
	115 × 1020	可
	110 × 1020	可
	120 × 1020	可
	130 × 1020	可
	140 × 1020	可
	150 × 1020	可
160 × 1020	可	
170 × 1020	可	
180 × 1020	可	
190 × 1020	可	
200 × 1020	可	

りん青銅板 定尺

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

薄物で上記以外の質別・サイズにつきましては、お手数ですが弊社までお問合せください。

サ イ ズ			質別	切断		
0.1	×	180	×	1200	H	可(※)
0.15	×	180	×	1200	H	可(※)
0.2	×	180	×	1200	H	可(※)
0.25	×	180	×	1200	H	可(※)
0.3	×	180	×	1200	H	可(※)
0.35	×	180	×	1200	H	可(※)
0.4	×	180	×	1200	H	可(※)
0.5	×	180	×	1200	H	可(※)
0.6	×	180	×	1200	H	可(※)
0.7	×	180	×	1200	H	可(※)
0.8	×	180	×	1200	H	可(※)
1	×	180	×	1200	H	可
1.2	×	180	×	1200	H	可(※)
1.4	×	180	×	1200	H	可(※)
1.5	×	180	×	1200	H	可
1.6	×	180	×	1200	H	可(※)
1.8	×	180	×	1200	H	可(※)
2	×	180	×	1200	H	可
2.3	×	180	×	1200	H	可(※)
2.5	×	180	×	1200	H	可(※)
3	×	180	×	1200	H	可
3.2	×	180	×	1200	H	可(※)
3.5	×	180	×	1200	H	可(※)
4	×	180	×	1200	H	可
5	×	180	×	1200	H	可
6	×	180	×	1200	H	可
7	×	180	×	1200	H	可
8	×	230(耳付き)	×	1200	F	可
10	×	230(耳付き)	×	1200	F	可
12	×	230(耳付き)	×	1200	F	可
15	×	230(耳付き)	×	1200	F	可
20	×	230(耳付き)	×	1200	F	可
25	×	230(耳付き)	×	1200	F	可
30	×	230(耳付き)	×	1200	F	可

ばね用りん青銅板 定尺

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただけます。

薄物で上記以外の質別・サイズにつきましては、お手数ですが弊社までお問合せください。

サイズ	質別	切断
0.1 × 180 × 1200	H	可(※)
0.12 × 180 × 1200	H	可(※)
0.15 × 180 × 1200	H	可(※)
0.16 × 180 × 1200	H	可(※)
0.18 × 180 × 1200	H	可(※)
0.2 × 180 × 1200	H	可(※)
0.23 × 180 × 1200	H	可(※)
0.25 × 180 × 1200	H	可(※)
0.26 × 180 × 1200	H	可(※)
0.3 × 180 × 1200	H	可(※)
0.35 × 180 × 1200	H	可(※)
0.4 × 180 × 1200	H	可(※)
0.5 × 180 × 1200	H	可(※)
0.6 × 180 × 1200	H	可(※)
0.7 × 180 × 1200	H	可(※)
0.8 × 180 × 1200	H	可(※)
1 × 180 × 1200	H	可(※)
1.2 × 180 × 1200	H	可(※)
1.5 × 180 × 1200	H	可(※)
1.6 × 180 × 1200	H	可(※)
2 × 180 × 1200	H	可(※)

りん青銅丸棒（PBB2 / C5191B）

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただけます。

・表に記載されていないサイズにつきましてはお手数ですが弊社までお問合せ下さい。

又、150φ以上についてはお問合せ下さい。

・りん青銅3種(PBB3/C5212)、快削りん青銅(PbPBB1/C5341)、快削りん青銅(PbPBB2/C5441)も入手可能です。

サイズ	質別	切断
3 × 2500	H	可(※)
4 × 2000	H	可(※)
5 × 2000	H	可(※)
6 × 2000	H	可(※)
7 × 2500	H	可(※)
8 × 2000	H	可(※)
9 × 2500	H	可(※)
10 × 2000	H	可
11 × 2500	H	可
12 × 2000	H	可
13 × 2500	H	可
14 × 2500	H	可
15 × 2000	H	可
16 × 2000	H	可
17 × 2500	H	可
18 × 2500	H	可
19 × 2500	H	可
20 × 2000	H	可
21 × 2500	H	可
22 × 2500	H	可
23 × 2500	H	可
24 × 2500	H	可
25 × 2000	H	可
26 × 2500	H	可
28 × 2500	H	可
30 × 2000	H	可
32 × 2000	H	可
34 × 2000	H	可
35 × 2000	H	可
36 × 2000	H	可
38 × 2000	H	可
40 × 2000	H	可
42 × 2000	H	可
45 × 2000	H	可
46 × 2000	H	可
48 × 2000	H	可
50 × 2000	H	可
55 × 2000	H	可
60 × 2000	H	可

サイズ	質別	切断
65 × 乱尺	H	可
70 × 乱尺	H	可
75 × 乱尺	H	可
80 × 乱尺	H	可
85 × 乱尺	H	可
90 × 乱尺	H	可
95 × 乱尺	H	可
100 × 乱尺	1/2H	可
110 × 乱尺	1/2H	可
120 × 乱尺	1/2H	可
130 × 乱尺	1/2H	可
140 × 乱尺	1/2H	可
150 × 乱尺	1/2H	可

BC-6板

サイズ(呼称寸法)	切断
10 × 210 × 1000	可
15 × 210 × 1000	可
20 × 210 × 1000	可
25 × 210 × 1000	可
30 × 210 × 1000	可
35 × 210 × 1000	可
40 × 210 × 2000	可
45 × 210 × 2000	可
50 × 210 × 2000	可

BC-6自動機用丸棒

サイズ	切断
10 × 2000	不可
11 × 2000	不可
12 × 2000	不可
13 × 2000	不可
14 × 2000	不可
15 × 3000	不可
16 × 3000	不可
17 × 3000	不可
18 × 3000	不可
19 × 3000	不可
20 × 3000	不可
21 × 3000	不可
22 × 3000	不可
23 × 3000	不可
24 × 3000	不可
25 × 3000	不可
26 × 3000	不可
27 × 3000	不可
28 × 3000	不可
29 × 3000	不可
30 × 3000	不可
31 × 3000	不可
32 × 3000	不可
33 × 3000	不可
34 × 3000	不可
35 × 3000	不可
36 × 3000	不可
37 × 3000	不可
38 × 3000	不可
39 × 3000	不可

BC-6丸棒

呼称寸法	切断
20 × 2400	可
25 × 2400	可
30 × 2400	可
35 × 2400	可
40 × 2400	可
45 × 2400	可
50 × 2400	可
55 × 2400	可
60 × 2400	可
65 × 2400	可
70 × 2400	可
75 × 2400	可
80 × 2400	可
85 × 2400	可
90 × 2400	可
95 × 2400	可
100 × 2400	可
105 × 2400	可
110 × 2400	可
115 × 2400	可
120 × 2400	可
125 × 2400	可
130 × 2400	可
140 × 2400	可
150 × 2400	可
160 × 2400	可
180 × 2400	可
200 × 2400	可
210 × 2400	可
230 × 2400	可
250 × 2400	可
270 × 2400	可
300 × 2400	可

BC-6管

呼称寸法(外径×内径)	切断
30 × 15 × 2400	可
30 × 20 × 2400	可
35 × 15 × 2400	可
35 × 20 × 2400	可
35 × 25 × 2400	可
40 × 20 × 2400	可
40 × 25 × 2400	可
40 × 30 × 2400	可
45 × 20 × 2400	可
45 × 25 × 2400	可
45 × 30 × 2400	可
45 × 35 × 2400	可
50 × 20 × 2400	可
50 × 25 × 2400	可
50 × 30 × 2400	可
50 × 35 × 2400	可
50 × 40 × 2400	可
55 × 25 × 2400	可
55 × 30 × 2400	可
55 × 35 × 2400	可
55 × 40 × 2400	可
60 × 30 × 2400	可
60 × 35 × 2400	可
60 × 40 × 2400	可
60 × 45 × 2400	可
60 × 50 × 2400	可
65 × 30 × 2400	可
65 × 35 × 2400	可
65 × 40 × 2400	可
65 × 45 × 2400	可
65 × 50 × 2400	可
70 × 35 × 2400	可
70 × 40 × 2400	可
70 × 45 × 2400	可
70 × 55 × 2400	可
75 × 30 × 2400	可
75 × 35 × 2400	可
75 × 40 × 2400	可
75 × 45 × 2400	可
75 × 50 × 2400	可
75 × 55 × 2400	可
75 × 60 × 2400	可
75 × 65 × 2400	可
80 × 40 × 2400	可
80 × 45 × 2400	可
80 × 50 × 2400	可
80 × 55 × 2400	可
80 × 60 × 2400	可

呼称寸法(外径×内径)	切断
85 × 40 × 2400	可
85 × 50 × 2400	可
85 × 55 × 2400	可
90 × 40 × 2400	可
90 × 50 × 2400	可
90 × 60 × 2400	可
90 × 70 × 2400	可
95 × 45 × 2400	可
95 × 65 × 2400	可
100 × 50 × 2400	可
100 × 60 × 2400	可
100 × 70 × 2400	可
100 × 75 × 2400	可
100 × 90 × 2400	可
105 × 70 × 2400	可
110 × 60 × 2400	可
110 × 70 × 2400	可
110 × 85 × 2400	可
115 × 65 × 2400	可
120 × 50 × 2400	可
120 × 60 × 2400	可
120 × 80 × 2400	可
120 × 90 × 2400	可
120 × 100 × 2400	可
125 × 65 × 2400	可
130 × 80 × 2400	可
130 × 100 × 2400	可
140 × 70 × 2400	可
140 × 90 × 2400	可
140 × 110 × 2400	可
150 × 80 × 2400	可
150 × 100 × 2400	可
150 × 120 × 2400	可
160 × 80 × 2400	可
160 × 100 × 2400	可
160 × 120 × 2400	可
160 × 130 × 2400	可
170 × 140 × 2400	可
180 × 120 × 2400	可
180 × 140 × 2400	可
180 × 160 × 2400	可
200 × 100 × 2400	可
200 × 140 × 2400	可
200 × 160 × 2400	可
250 × 150 × 2400	可
300 × 180 × 2400	可

PBC-2板

サイズ(黒皮実寸法)	切断
11 × 210 × 2000	可
21 × 210 × 2000	可
31 × 210 × 2000	可
42 × 210 × 2000	可
52 × 210 × 2000	可

PBC-2丸棒

呼称寸法	切断
20 × 2150	可
25 × 2150	可
30 × 2150	可
35 × 2150	可
40 × 2150	可
45 × 2150	可
50 × 2150	可
55 × 2150	可
60 × 2150	可
65 × 2150	可
70 × 2150	可
80 × 2150	可
90 × 2150	可
100 × 2150	可
110 × 2150	可
120 × 2150	可
130 × 2150	可
140 × 2150	可
150 × 2150	可
160 × 2150	可
180 × 2150	可
200 × 2150	可
250 × 2150	可

PBC-2管

呼称寸法(外径×内径)	切断
30 × 15 × 2150	可
30 × 20 × 2150	可
35 × 20 × 2150	可
40 × 20 × 2150	可
45 × 20 × 2150	可
45 × 30 × 2150	可
50 × 20 × 2150	可
50 × 30 × 2150	可
50 × 40 × 2150	可
55 × 25 × 2150	可
60 × 30 × 2150	可
60 × 50 × 2150	可
70 × 35 × 2150	可
80 × 40 × 2150	可
90 × 40 × 2150	可
100 × 50 × 2150	可
110 × 70 × 2150	可
120 × 60 × 2150	可
140 × 70 × 2150	可
160 × 80 × 2150	可

BC-3板

サイズ	切断
10 × 250 × 3060	可
13 × 305 × 3060	可
15 × 305 × 3050	可
18 × 250 × 3100	可
18 × 400 × 3050	可
20 × 250 × 3050	可
20 × 305 × 3050	可
22 × 250 × 2500	可
23 × 305 × 3050	可
25 × 170 × 4100	可
25 × 250 × 2500	可
28 × 248 × 3050	可
30 × 305 × 3050	可
32 × 248 × 3050	可
35 × 245 × 3050	可
35 × 355 × 3060	可
37 × 248 × 3050	可
41 × 245 × 3000	可
45 × 245 × 2150	可
52 × 215 × 2150	可
55 × 200 × 450	可
60 × 305 × 3050	可
65 × 200 × 450	可
70 × 200 × 450	可
75 × 200 × 450	可
80 × 200 × 450	可
85 × 200 × 450	可
90 × 200 × 450	可
95 × 200 × 450	可
100 × 200 × 450	可
105 × 200 × 450	可
105 × 305 × 2000	可
110 × 200 × 450	可
115 × 200 × 450	可
120 × 200 × 450	可
130 × 200 × 450	可
135 × 200 × 2150	可
210 × 220 × 3050	可

BC-3丸棒

呼称寸法	切断
14 × 2000	可
16 × 2000	可
20 × 2000	可
25 × 2000	可
30 × 2000	可
35 × 2000	可
40 × 2000	可
45 × 2000	可
50 × 2000	可
55 × 2000	可
60 × 2000	可
65 × 2000	可
70 × 2000	可
75 × 2000	可
80 × 2000	可
85 × 2000	可
90 × 2000	可
100 × 2000	可
110 × 2000	可
120 × 2450	可
130 × 2450	可
140 × 2450	可
150 × 2450	可
160 × 2450	可
170 × 1250	可
180 × 1230	可
200 × 1230	可
220 × 1230	可
250 × 1230	可
260 × 1000	可
280 × 1000	可
300 × 1100	可

BC-3管

呼称寸法(外径×内径)	切断
40 × 20 × 2000	可
45 × 25 × 2000	可
50 × 25 × 2000	可
55 × 30 × 2000	可
60 × 35 × 2000	可
65 × 30 × 2000	可
70 × 40 × 2000	可
70 × 45 × 2000	可
75 × 35 × 2000	可
75 × 55 × 2000	可
80 × 45 × 2000	可
85 × 60 × 2000	可
90 × 40 × 2000	可
90 × 50 × 2000	可
90 × 70 × 2000	可
100 × 50 × 2000	可
100 × 60 × 2000	可
100 × 70 × 2000	可
100 × 85 × 2450	可
102 × 70 × 2030	可
105 × 80 × 2030	可
110 × 50 × 2400	可
110 × 60 × 2030	可
110 × 70 × 2450	可
110 × 85 × 2030	可
120 × 50 × 2000	可
120 × 70 × 2450	可
120 × 80 × 2000	可
120 × 90 × 2000	可
130 × 80 × 2450	可
130 × 100 × 2000	可
135 × 55 × 2000	可
140 × 70 × 2400	可
140 × 100 × 2460	可

呼称寸法(外径×内径)	切断
150 × 80 × 2400	可
150 × 100 × 2400	可
150 × 120 × 2400	可
160 × 70 × 2400	可
160 × 90 × 2400	可
160 × 110 × 2500	可
160 × 120 × 2500	可
165 × 80 × 2400	可
170 × 120 × 2400	可
180 × 80 × 2400	可
180 × 120 × 2400	可
185 × 97 × 2400	可
190 × 140 × 2400	可
200 × 140 × 1200	可
205 × 100 × 1250	可
210 × 140 × 2460	可
220 × 100 × 1250	可
220 × 170 × 1250	可
230 × 130 × 1230	可
235 × 125 × 2460	可
230 × 160 × 1250	可
240 × 165 × 2500	可
240 × 180 × 2500	可
250 × 150 × 1200	可
250 × 200 × 1250	可
260 × 200 × 1250	可
280 × 200 × 1230	可
270 × 155 × 1250	可
300 × 200 × 1250	可

ALBC-2管

呼称寸法(外径×内径)	切断
35 × 19 × 3050	可
42 × 19 × 3050	可
45 × 25 × 3050	可
50 × 30 × 3050	可
51 × 19 × 3050	可
65 × 25 × 3050	可
76 × 38 × 3050	可
76 × 50 × 3050	可
90 × 38 × 3050	可
90 × 50 × 3050	可
102 × 50 × 3050	可
125 × 75 × 3050	可
150 × 75 × 3050	可
175 × 80 × 2030	可

ALBC-3板

サイズ	切断
13 × 250 × 2150	可
15 × 250 × 3050	可
17 × 250 × 3150	可
18 × 60 × 3050	可
20 × 255 × 3050	可
22 × 250 × 2150	可
25 × 250 × 2300	可
27 × 77 × 3100	可
30 × 60 × 3200	可
30 × 215 × 3050	可
34 × 245 × 3050	可
38 × 265 × 2500	可
42 × 245 × 2450	可
45 × 243 × 3050	可
50 × 215 × 3000	可
60 × 185 × 450	可
60 × 235 × 3050	可
65 × 236 × 3060	可
70 × 230 × 3050	可
80 × 215 × 1500	可
85 × 215 × 3000	可
90 × 185 × 450	可
100 × 185 × 450	可
105 × 185 × 450	可
110 × 185 × 450	可
113 × 222 × 1500	可
115 × 185 × 450	可
120 × 185 × 450	可
125 × 185 × 450	可
135 × 185 × 1200	可

ALBC-3丸棒

呼称寸法	切断
20 × 2000	可
25 × 2000	可
30 × 2000	可
35 × 2000	可
40 × 2000	可
45 × 2000	可
50 × 2000	可
55 × 2000	可
60 × 2000	可
65 × 2000	可
70 × 2000	可
75 × 2000	可
80 × 2000	可
85 × 2000	可
90 × 2000	可
95 × 2000	可
100 × 2000	可
110 × 2000	可
120 × 2000	可
130 × 2450	可
140 × 2450	可
150 × 2450	可
160 × 2450	可
170 × 2030	可
180 × 1200	可
190 × 1200	可
200 × 1250	可
210 × 2500	可
220 × 1250	可
240 × 1250	可
260 × 1070	可
280 × 1075	可

ALBC-3管

呼称寸法(外径×内径)	切断
36 × 16 × 2000	可
40 × 25 × 2000	可
45 × 20 × 2000	可
50 × 35 × 3000	可
51 × 19 × 2030	可
55 × 30 × 2000	可
60 × 40 × 2000	可
60 × 50 × 2000	可
65 × 25 × 2000	可
65 × 35 × 2000	可
65 × 50 × 2000	可
70 × 35 × 2000	可
70 × 45 × 2000	可
75 × 60 × 3000	可
75 × 38 × 2000	可
76 × 50 × 2000	可
80 × 60 × 2000	可
82 × 40 × 2000	可
85 × 55 × 2500	可
90 × 40 × 2000	可
90 × 60 × 2000	可
95 × 80 × 2000	可
102 × 50 × 2000	可
102 × 70 × 3450	可
105 × 80 × 2000	可
110 × 60 × 2000	可
110 × 90 × 2450	可
110 × 70 × 2500	可
115 × 50 × 2500	可
120 × 70 × 2500	可
120 × 100 × 2000	可
124 × 110 × 3000	可
130 × 60 × 2000	可
130 × 80 × 2000	可
130 × 100 × 3000	可
140 × 90 × 2450	可
140 × 110 × 2500	可
150 × 65 × 1250	可
150 × 100 × 2500	可
150 × 120 × 2500	可
151 × 135 × 3000	可
160 × 75 × 1250	可
160 × 110 × 1230	可
168 × 130 × 2460	可
175 × 100 × 1230	可
180 × 140 × 1250	可
190 × 105 × 1250	可
190 × 150 × 2400	可
200 × 100 × 2460	可
205 × 125 × 1250	可
210 × 140 × 1250	可
210 × 160 × 2500	可
230 × 130 × 1250	可
230 × 190 × 1250	可
255 × 160 × 1250	可

LBC-3板

サイズ	切断
13 × 250 × 2150	可
15 × 305 × 3150	可
17 × 250 × 2150	可
20 × 305 × 3050	可
22 × 250 × 3050	可
28 × 250 × 3050	可
30 × 305 × 3170	可
32 × 245 × 3050	可
40 × 200 × 450	可
43 × 305 × 3050	可
45 × 200 × 450	可
50 × 200 × 450	可
55 × 308 × 3050	可
60 × 200 × 450	可
65 × 200 × 450	可
70 × 200 × 450	可
75 × 200 × 450	可
80 × 200 × 450	可
85 × 200 × 450	可
90 × 200 × 450	可
95 × 200 × 450	可
100 × 200 × 450	可
105 × 305 × 3200	可
105 × 200 × 450	可
110 × 200 × 450	可
115 × 200 × 450	可
120 × 200 × 450	可
125 × 200 × 450	可
130 × 200 × 450	可
135 × 200 × 1250	可
210 × 220 × 1250	可

LBC-3丸棒

呼称寸法	切断
14 × 2000	可
18 × 2000	可
20 × 2000	可
25 × 2000	可
30 × 2000	可
35 × 2000	可
40 × 2000	可
45 × 2000	可
50 × 2000	可
55 × 2000	可
60 × 2000	可
65 × 2000	可
70 × 2000	可
75 × 2000	可
80 × 2000	可
85 × 2000	可
90 × 2000	可
95 × 2000	可
100 × 2450	可
110 × 2450	可
120 × 2450	可
130 × 2450	可
140 × 2450	可
150 × 2450	可
160 × 2450	可
180 × 2450	可
190 × 1200	可
200 × 1200	可
210 × 2450	可
220 × 1200	可
235 × 1200	可
250 × 1200	可
275 × 1200	可
300 × 1200	可

LBC-3管

呼称寸法(外径×内径)	切断
30 × 15 × 2000	可
40 × 20 × 2000	可
45 × 25 × 2000	可
50 × 30 × 2000	可
50 × 34 × 1500	可
55 × 30 × 1500	可
60 × 30 × 2000	可
60 × 40 × 2000	可
65 × 35 × 2000	可
70 × 45 × 2000	可
70 × 55 × 2000	可
75 × 35 × 2000	可
80 × 45 × 2000	可
80 × 40 × 2000	可
80 × 60 × 2000	可
90 × 40 × 2000	可
90 × 50 × 2000	可
90 × 60 × 2000	可
90 × 70 × 2000	可
95 × 60 × 2000	可
95 × 75 × 2290	可
100 × 40 × 2000	可
100 × 50 × 2450	可
100 × 60 × 2020	可
100 × 75 × 2000	可
105 × 70 × 2450	可
110 × 65 × 2000	可
115 × 80 × 2450	可
120 × 50 × 3050	可
120 × 60 × 1250	可
120 × 85 × 2000	可
120 × 100 × 2450	可
130 × 60 × 3050	可
130 × 80 × 2450	可
130 × 100 × 3000	可
140 × 89 × 2450	可
140 × 110 × 2030	可
145 × 70 × 2450	可
150 × 80 × 2500	可
150 × 100 × 2450	可
150 × 120 × 2500	可
160 × 130 × 1250	可
165 × 70 × 1250	可
165 × 90 × 1200	可
175 × 120 × 1200	可
180 × 140 × 1200	可
185 × 80 × 3050	可
185 × 100 × 1200	可
190 × 150 × 1200	可
200 × 100 × 1200	可
200 × 140 × 1200	可
200 × 160 × 2400	可
210 × 135 × 2500	可
220 × 155 × 1200	可
235 × 150 × 1250	可
250 × 185 × 2500	可
275 × 170 × 1200	可
300 × 180 × 1200	可

LBC-4丸棒

呼称寸法	切断
14 × 2000	可
18 × 2000	可

LBC-4管

呼称寸法(外径×内径)	切断
115 × 85 × 2460	可
240 × 170 × 2460	可
250 × 185 × 1200	可

ベリリウム銅25合金板 (C1720P - 1/4H)

※ご希望の寸法へ切断いたしますが、残材もご購入いただきます。

サイズ	切断
0.05 × 200 × 1000	不可
0.08 × 200 × 1000	不可
0.1 × 200 × 1000	可(※)
0.12 × 200 × 1000	可(※)
0.15 × 200 × 1000	可(※)
0.18 × 200 × 1000	可(※)
0.2 × 200 × 1000	可(※)
0.25 × 200 × 1000	可(※)
0.3 × 200 × 1000	可(※)
0.32 × 200 × 1000	可(※)
0.35 × 200 × 1000	可(※)
0.4 × 200 × 1000	可(※)
0.5 × 200 × 1000	可(※)
0.6 × 200 × 1000	可(※)
0.7 × 200 × 1000	可(※)
0.8 × 200 × 1000	可(※)
1 × 200 × 1000	可(※)
1.2 × 200 × 1000	可(※)
1.5 × 200 × 1000	可(※)
1.6 × 200 × 1000	可(※)
2 × 200 × 1000	可(※)
2.5 × 200 × 1000	可(※)
3 × 200 × 1000	可(※)

ベリリウム銅25合金板 (BeCu25板 黒皮鍛造品)

サイズ	切断
20 × 310 × 1050	可
25 × 310 × 1050	可
30 × 310 × 1050	可
35 × 310 × 1050	可
40 × 310 × 1050	可
45 × 310 × 1050	可
50 × 310 × 1050	可
55 × 310 × 1050	可
60 × 310 × 1050	可

ベリリウム銅25合金丸棒 (BeCu25丸棒)

サイズ	調 質	
	H材	O材
	切断	切断
3 × 2000	不可	
4 × 2000	不可	
5 × 2000	不可	
6 × 2000	不可	
8 × 2000	不可	
10 × 2000	可	
12 × 2000	可	
13 × 2000	可	可
15 × 2000	可	
16 × 2000	可	可
17 × 2000	可	可
18 × 2000	可	
19 × 2000		可
20 × 2000	可	可
22 × 2000	可	可
25 × 2000	可	
26 × 2000	可	
30 × 2000	可	
32 × 2000	可	
35 × 2000	可	
38 × 2000		可
40 × 2000	可	可
45 × 2000	可	可
50 × 2000		可
55 × 2000		可
60 × 2000		可
65 × 2000		可
70 × 2000		可
76.2 × 2000		可
80 × 2000		可
85 × 2000		可
90 × 2000		可
95 × 2000		可
100 × 2000		可

ベリウム銅50合金板 (BeCu50板 圧延品)

サイズ	切断
5 × 200 × 1000	可
6 × 200 × 1000	可

ベリウム銅50合金板 (BeCu50板 黒皮鍛造品)

サイズ	切断
15 × 310 × 1050	可
20 × 310 × 1050	可
25 × 310 × 1050	可
30 × 310 × 1050	可
35 × 310 × 1050	可
40 × 310 × 1050	可
45 × 310 × 1050	可
50 × 310 × 1050	可
55 × 310 × 1050	可
60 × 310 × 1050	可
65 × 310 × 1050	可
70 × 310 × 1050	可
75 × 310 × 1050	可
80 × 310 × 1050	可
85 × 310 × 1050	可
90 × 310 × 1050	可
95 × 310 × 1050	可
100 × 310 × 1050	可

ベリリウム銅50合金丸棒 (BeCu50丸棒 引抜品)

サイズ	切断
3 × 1000	不可
3.2 × 1000	不可
5 × 1000	不可
6 × 1000	不可
7 × 1000	不可
8 × 2000	不可
9 × 2000	不可
10 × 2000	不可
12 × 2000 (1000は可)	不可
13 × 2000 (1000は可)	不可
14 × 2000 (1000は可)	不可
16 × 2000 (1000は可)	不可
18 × 2000 (1000は可)	不可
19 × 2000 (1000は可)	不可
20 × 2000 (1000は可)	不可
22 × 2000 (1000は可)	不可
24 × 2000 (1000は可)	不可
25 × 2000 (1000は可)	不可
26 × 2000 (1000は可)	不可
28 × 2000 (1000は可)	不可
30 × 2000 (1000は可)	不可
32 × 2000 (1000は可)	不可
35 × 2000 (1000は可)	不可

ベリリウム銅50合丸棒 (BeCu50丸棒 黒皮鍛造品)

サイズ	切断
40 × 1020	可
45 × 1020	可
50 × 1020	可
55 × 1020	可
60 × 1020	可
65 × 1020	可
70 × 1020	可
75 × 1020	可
80 × 1020	可
85 × 1020	可
90 × 1020	可
95 × 1020	可
100 × 1020	可
105 × 1020	可
110 × 1020	可
115 × 1020	可
120 × 1020	可
130 × 1020	可
140 × 1020	可
150 × 1020	可
160 × 1020	可
170 × 1020	可
180 × 1020	可
190 × 1020	可
200 × 1020	可

ABB2板（C6191相当）

※切断可能な長さは400ミリ以下です。

但し巾310はそのままで長さのみ切断の場合は400ミリを超えても切断可能です。

	サイズ	切断
黒皮鍛造品	15 × 310 × 1050	可
	20 × 310 × 1050	可
	25 × 310 × 1050	可
	30 × 310 × 1050	可
	35 × 310 × 1050	可
	40 × 310 × 1050	可
	45 × 310 × 1050	可
	50 × 310 × 1050	可
	55 × 310 × 1050	可
	60 × 310 × 1050	可
	65 × 310 × 1050	可
	70 × 310 × 1050	可
	75 × 310 × 1050	可
80 × 310 × 1050	可	

ABB1丸棒（C6161相当）

	サイズ	切断
引 抜 品	3 × 1000	不可
	4 × 1000	不可
	5 × 1000	不可
	6 × 2000	不可
	7 × 2000	不可
	8 × 2000	不可
	10 × 2000	不可
	12 × 2000	不可
	13 × 2000	不可
	14 × 2000	不可
	15 × 2000	不可

ABB2丸棒（C6191相当）

	サイズ	切断
押 出 材	16 × 2000	可
	17 × 2000	可
	18 × 2000	可
	20 × 2000	可
	22 × 2000	可
	25 × 2000	可
	26 × 2000	可
	28 × 2000	可
	30 × 2000	可
	32 × 2000	可
	34 × 2000	可
	35 × 2000	可
	36 × 2000	可
	38 × 2000	可
	40 × 2000	可
	42 × 2000	可
	44 × 2000	可
	45 × 2000	可
	46 × 2000	可
	48 × 2000	可
50 × 2000	可	
52 × 2000	可	
55 × 2000	可	
65 × 2000	可	
70 × 1000	可	
75 × 1000	可	
80 × 1000	可	
黒 皮 鍛 造 品	85 × 1020	可
	90 × 1020	可
	95 × 1020	可
	100 × 1020	可
	105 × 1020	可
	110 × 1020	可
	115 × 1020	可
	120 × 1020	可
	130 × 1020	可
	140 × 1020	可
	150 × 1020	可
	160 × 1020	可
170 × 1020	可	
180 × 1020	可	
200 × 1020	可	